



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ЗАО «Стоматолог»

«12» января 2026 г.

ПРАВИЛА

подготовки пациентов к рентгенологическим исследованиям зубочелюстной системы в ЗАО «Стоматолог»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют порядок подготовки пациентов к рентгенологическим исследованиям зубочелюстной системы, выполняемым в ЗАО «Стоматолог».

1.2. В ЗАО «Стоматолог» могут выполняться следующие рентгенологические исследования зубочелюстной системы в соответствии с медицинскими показаниями и действующей лицензией:

- внутриротовая рентгенография зубов, в том числе с использованием цифрового визиографа;
- панорамная рентгенография зубочелюстной системы (ортопантомография, ОПТГ);
- телерентгенография (ТРГ);
- компьютерная томография (КТ) зубочелюстной системы;
- иные рентгенологические исследования в пределах имеющейся лицензии и технических возможностей медицинской организации.

1.3. Вид и объём рентгенологического исследования определяются врачом исходя из медицинских показаний и диагностической задачи.

2. Общая подготовка к исследованию

2.1. Специальная диета, голодание или изменение обычного питьевого режима перед рентгенологическими исследованиями зубочелюстной системы, как правило, не требуются.

2.2. Пациент принимает постоянно назначенные лекарственные препараты в обычном режиме, если лечащим врачом не даны иные индивидуальные рекомендации.

2.3. Специальная медикаментозная подготовка к стандартным рентгенологическим исследованиям зубочелюстной системы не требуется.

2.4. Перед исследованием рекомендуется провести обычную гигиену полости рта.

2.5. При обращении на исследование пациент предоставляет направление врача. Рекомендуется также предоставить результаты ранее выполненных исследований соответствующей области, если они имеются, для возможности их сопоставления и исключения необоснованного повторного исследования.

2.6. До начала исследования пациенту необходимо сообщить медицинскому работнику обо всех обстоятельствах, способных повлиять на проведение исследования, в том числе:

- о наличии или предполагаемом наличии беременности;
- о невозможности длительно сохранять неподвижное положение;
- о выраженном рвотном рефлексе;
- о наличии съёмных зубных протезов, ортодонтических аппаратов и других конструкций в области исследования;
- об иных особенностях состояния здоровья, способных затруднить проведение исследования.

3. Подготовка непосредственно перед исследованием

3.1. Перед началом исследования пациент выполняет указания врача или рентгенолаборанта.

3.2. При проведении панорамной рентгенографии, телерентгенографии и компьютерной томографии пациенту может быть предложено снять находящиеся в области головы и шеи съёмные предметы, способные вызвать помехи на изображении, в том числе:

- очки;
- серьги и другие украшения;
- съёмные зубные протезы;
- съёмные ортодонтические аппараты;
- заколки и иные металлические предметы;
- слуховой аппарат — если он находится в области исследования и его снятие необходимо для получения диагностического изображения.

3.3. Несъёмные стоматологические и ортодонтические конструкции самостоятельно не удаляются. Об их наличии необходимо сообщить медицинскому работнику.

3.4. При проведении внутриротовой рентгенографии пациенту может быть предложено снять съёмный зубной протез или иную съёмную конструкцию, если она препятствует проведению исследования или получению диагностического изображения.

4. Поведение пациента во время исследования

4.1. Во время исследования пациенту необходимо выполнять инструкции медицинского работника и сохранять неподвижное положение в течение времени, необходимого для получения изображения.

4.2. При внутриротовой рентгенографии в полости рта размещается приёмник изображения (датчик или иной предусмотренный оборудованием приёмник). Пациент удерживает его в положении, указанном медицинским работником.

4.3. При выполнении панорамной рентгенографии, телерентгенографии или компьютерной томографии положение головы и тела пациента устанавливается медицинским работником в соответствии с методикой исследования.

4.4. При возникновении выраженного дискомфорта, ухудшении самочувствия или невозможности выполнить указания медицинского работника пациент должен сообщить об этом до начала либо, если это возможно, во время исследования.

5. Проведение исследований при беременности

5.1. Наличие беременности или предполагаемой беременности необходимо сообщить врачу и медицинскому работнику рентгенологического кабинета до проведения исследования.

5.2. Беременность сама по себе не рассматривается как безусловное основание для отказа от необходимого рентгенологического исследования.

5.3. Решение о необходимости и объёме исследования принимается с учётом медицинских показаний, срока беременности, диагностической значимости исследования и требований радиационной безопасности.

5.4. При наличии возможности получить необходимую диагностическую информацию методом, не связанным с воздействием ионизирующего излучения, вопрос о выборе метода исследования решается врачом.

6. Пациенты, состояние которых затрудняет проведение исследования

6.1. Тяжёлое состояние пациента, наличие кровотечения, выраженный болевой синдром, двигательные ограничения и другие состояния не устанавливаются настоящими Правилами в качестве абсолютных противопоказаний к рентгенологическому исследованию.

6.2. Возможность, необходимость, объём и время проведения исследования в таких случаях определяются медицинским работником с учётом состояния пациента, медицинских показаний и возможности безопасно выполнить исследование и получить диагностически значимый результат.

7. Радиационная безопасность

7.1. Рентгенологическое исследование проводится только в объеме, необходимом для решения поставленной диагностической задачи.

7.2. Медицинский персонал принимает предусмотренные законодательством и установленными правилами меры по обеспечению радиационной безопасности пациента.

7.3. Необоснованное повторное проведение исследования не допускается. При наличии ранее выполненных исследований пациенту рекомендуется сообщить о них врачу и при возможности предоставить результаты.

8. После проведения исследования

8.1. После стандартного рентгенологического исследования зубочелюстной системы специальный восстановительный период не требуется.

8.2. После завершения исследования пациент может вернуться к обычному режиму питания, приёма жидкости, лекарственных препаратов и повседневной деятельности, если лечащим врачом не даны иные рекомендации.

9. Заключительные положения

9.1. При возникновении вопросов по подготовке к конкретному исследованию пациент может получить необходимую информацию у лечащего врача или медицинского работника рентгенологического кабинета.

9.2. При наличии индивидуальных медицинских особенностей рекомендации врача имеют приоритет перед общими положениями настоящих Правил.

9.3. Настоящие Правила применяются с даты их утверждения и подлежат пересмотру при изменении законодательства Российской Федерации, порядка проведения рентгенологических исследований либо перечня исследований, выполняемых в ЗАО «Стоматолог».